

## LA EPIDEMIA MUNDIAL DE SIDA - DATOS CLAVE

- En 2011, más de **8 millones de personas** tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica.
  - **Un aumento del 20% en tan solo un año**, de 2010 a 2011.
- En 2011, **2,5 millones** [2,2 - 2,8 millones] de personas contrajeron la infección del VIH.
  - Una **reducción del 20% desde 2001**.
- Aproximadamente **330 000** [280 000 - 380 000] niños contrajeron la infección por el VIH en **2011**.
  - Una **reducción del 24% en tan solo dos años**, del 2009 al 2011.
- Cerca de **1,7 millones de personas** [1,6 - 1,9 millones] **fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2011**.
  - Una **disminución del 24% con respecto al índice máximo alcanzado en 2005**.
- Había **34,2 millones** [31,8 - 35,9 millones] de personas que vivían con el VIH en 2011.
  - **La cifra más elevada registrada hasta el momento** debido a la prolongación de la media de vida conseguida gracias a la terapia antirretrovírica.
- **La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte** entre las personas que viven con el VIH.
- **Los jóvenes** de entre 15 y 24 años **representan el 40% de las nuevas infecciones por el VIH en adultos** (15+).
- A nivel mundial, el índice de casos de infección en las **mujeres jóvenes** de entre 15 y 24 años **es el doble del registrado entre los hombres de la misma edad**.
- En 2011, **las inversiones realizadas a escala mundial en materia de VIH** alcanzaron un total de **16 800 millones de dólares estadounidenses**.
- **46 países, territorios y áreas imponen restricciones** de entrada, estancia o residencia **a las personas que viven con el VIH**.

## 1. Tratamiento antirretrovírico

- El número de **personas con acceso a tratamiento antirretrovírico aumentó en un 20% en tan solo un año (de 2010 a 2011)**.
  - **En 2011, más de 8 millones de personas** que viven con el VIH en países de ingresos bajos y medios **recibieron terapia antirretrovírica**, en comparación con las 6,6 millones de personas registradas en 2010, y las 400 000 que tuvieron acceso a ella en 2003.
  - Ello representa el **54% de las aproximadamente 14,8 millones [13,8 - 15,6 millones] de personas que cumplen los requisitos para recibir el tratamiento**.
- **Los avances más significativos** se han conseguido en **África subsahariana**, donde el porcentaje de **personas que podían seguir el tratamiento y lo recibieron aumentó de un 19% durante el periodo 2010-2011 a un 56% [53% - 60%]**.
  - La cobertura es todavía mayor en **América Latina, donde se ha alcanzado un 70% [61% - 82%]**, y en el **Caribe, con un 67% [60% - 73%]**. Con todo, sigue siendo **baja en Europa oriental y Asia central, donde se ha registrado un 23% [20% - 27%]**, y en **Oriente Medio y África septentrional, con un 13% [10% - 18%]**. La cobertura en Asia fue de un 44% [36-49%].
- Solo un **4% de las personas que viven con el VIH y que son usuarios de drogas inyectables** reúnen los requisitos para recibir terapia antirretrovírica.
- **El coste que supone el suministro de medicamentos antirretrovíricos de primera línea durante un año ha pasado de más de 10 000 dólares estadounidenses por persona en el año 2000, a menos de 100 dólares estadounidenses** para el régimen más barato recomendado por la OMS en 2011.
- En los países de ingresos altos, **los costes de la terapia antirretrovírica de segunda línea pueden llegar a los 6 000 dólares estadounidenses por persona al mes**.
- Cerca del **80% de los medicamentos genéricos que se emplean en África subsahariana provienen de la India**.
- **Los fondos de los donantes cubren, en promedio, un 84% de los costes de tratamiento en los países de ingresos bajos**.

## 2. Nuevas infecciones por el VIH en niños

- En 2011, un **57% [51% - 64%] de las aproximadamente 1,5 millones [1,3 - 1,6 millones] de embarazadas que vivían con el VIH en países de ingresos bajos y medios recibieron antirretrovíricos eficaces** para evitar la transmisión del virus a sus hijos.
  - Esto supone un **aumento de cerca del 10% en tan solo un año**.
- Aproximadamente **330 000 [280 000 - 380 000] niños contrajeron la infección por el VIH en 2011**.

- Ello implica una disminución del **24%** en el número de niños que contrajeron la **infección el 2009**.
- Alrededor de **3,4 millones [3,1 - 3,9 millones]** de niños menores de 15 años vivían con el **VIH en 2011**.
  - Un 91% residía en África subsahariana.
- Aproximadamente **230 000 [200 000 - 270 000]** niños fallecieron por enfermedades **relacionadas con el sida** en 2011.
- A fecha de diciembre de **2011, 562 000 niños recibían terapia antirretrovírica**, en comparación con los 456 000 registrados en 2010.
  - La **cobertura** del tratamiento antirretrovírico **todavía es mucho más baja en niños que en adultos**.

### 3. Jóvenes

- Alrededor de **4,9 millones [4,1 - 6,1 millones]** de jóvenes (15-24 años) vivían con el **VIH en 2011**.
  - Un 75% residía en África subsahariana.
- Aproximadamente **890 000 [760 000 - 1,1 millones]** de jóvenes (15-24 años) contrajeron la **infección por el VIH en 2011**.
  - **En 2011, cada día, 2 400 jóvenes** de entre 15 y 24 años **contrajeron la infección por el VIH**.
- Según la última encuesta realizada en países de ingresos bajos y medios, tan solo **un 24% de las mujeres jóvenes y un 36% de los hombres jóvenes respondieron correctamente a cinco preguntas sobre prevención y transmisión del VIH**.

### 4. Mujeres y niñas

- **El VIH es la principal causa de muerte** de las mujeres en edad fértil.
- Aproximadamente **1,2 millones [1,1 - 2,8 millones]** de mujeres y niñas contrajeron la **infección por el VIH en 2011**.
- Alrededor del **63% de los jóvenes (15-24) que viven con el VIH son mujeres**.
- A nivel mundial, **las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años son más vulnerables a la infección por el VIH; el índice de infección por el VIH en mujeres es dos veces mayor que el registrado en hombres de la misma edad**.

### 5. Transformación social

- En 2012, mientras que **un 80% de los países contaba con una legislación general no discriminatoria**, en un **62%** existían leyes que prohibían la discriminación contra las **personas que viven con el VIH**.

- **Un 78%** de los países afirmó tener **leyes o políticas en pro de la protección de la mujer** contra la discriminación.
- **Un 22%** de los países afirmó tener **leyes que protegen a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.**
- **Un 15%** aseguró contar con **leyes que protegen a las personas transgénero de la discriminación.**
- A fecha de 2012, **46 países, territorios y áreas imponen restricciones** de entrada, estancia o residencia **a las personas que viven con el VIH.**
- En los últimos años, **más de 100 países han recurrido a la legislación penal para interponer una acción judicial contra los ciudadanos** que no dan información a otros acerca de su estado serológico con respecto al VIH.
  - La Red mundial de personas que viven con el VIH ha identificado **600 procesos judiciales** de este tipo, la mayoría en países de ingresos altos.

## 6. Ciencias y tecnología

- Diversos estudios han demostrado que, si una persona que vive con el VIH recibe terapia antirretrovírica, **el riesgo de transmitir el virus a su pareja sexual se reduce hasta en un 96%.**
  - **Se espera que el aumento del acceso a la terapia antirretrovírica siga contribuyendo al descenso del número de personas que contraen la infección**, ya que las personas que viven con el VIH y acceden a ella son menos contagiosas.
- Asimismo, los estudios emprendidos han demostrado **una reducción significativa en el número de personas VIH-negativas que habían contraído la infección y que tomaban antirretrovíricos cada día** durante un determinado periodo de tiempo.
  - Sin embargo, estas pruebas también han mostrado que las personas que gozan de un buen estado de salud tienen **más dificultades para cumplir** diariamente la terapia antirretrovírica.
- Se ha demostrado también que **la eficacia de la circuncisión masculina** en la prevención de la transmisión del VIH de mujeres a hombres es **del 60%**; con todo, su aceptación ha sido lenta.

## 7. Inversiones

- En 2011, **la inversión mundial en materia de VIH** alcanzó los **16 800 millones de dólares estadounidenses**, un **11% más con respecto al año anterior.**
- **Los recursos nacionales de los países de ingresos bajos y medios cubren ahora más del 50% de la respuesta mundial.**
  - La cantidad total de **recursos nacionales en materia de VIH en los países de ingresos bajos y medios** creció en **más de un 15% entre 2010 y 2011**, y llegó a cerca de **8 600**

**millones de dólares estadounidenses** [7 300 - 10 000 millones de dólares estadounidenses]: la suma total más elevada conseguida hasta el momento.

- A fecha de 2011, **56 de los 99 países de ingresos medios financiaron más de la mitad de su respuesta al sida.**
- **Por lo general, la financiación para el VIH proveniente de la comunidad internacional se ha mantenido estable** entre 2008 y 2011.
  - En 2011, **la ayuda internacional** prestada a los países de ingresos bajos y medios alcanzó los **8 200 millones de dólares estadounidenses.**
  - En 2011, la ayuda internacional para la respuesta al VIH ofrecida **por los Estados Unidos representaron el 48% del total.**
- Se calcula que **se necesitan entre 22 000 y 24 000 millones de dólares estadounidenses al año para la respuesta mundial al VIH hasta 2015 (el déficit equivale aproximadamente a más de 7 000 millones de dólares estadounidenses).**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Personas que viven con el VIH</b>	<b>28.9 millones</b> [26.8-31.6 millones]	<b>29.9 millones</b> [27.8-32.3 millones]	<b>30.5 millones</b> [28.4-32.8 millones]	<b>30.9 millones</b> [28.8-33 millones]	<b>31.3 millones</b> [29.2-33.2 millones]	<b>31.7 millones</b> [29.6 - 33.5 millones]	<b>32.1 millones</b> [30-33.8 millones]	<b>32.5 millones</b> [30.3-34.1 millones]	<b>33 millones</b> [30.7-34.6 millones]	<b>33.5 millones</b> [31.2-35.2 millones]	<b>34.2 millones</b> [31.8-35.9 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (Total)</b>	<b>3.2 millones</b> [3-3.4 millones]	<b>3.2 millones</b> [2.9-3.4 millones]	<b>3 millones</b> [2.8-3.1 millones]	<b>2.9 millones</b> [2.7-3.1 millones]	<b>2.9 millones</b> [2.7-3.1 millones]	<b>2.9 millones</b> [2.7-3.1 millones]	<b>2.8 millones</b> [2.6-3 millones]	<b>2.7 millones</b> [2.5-2.9 millones]	<b>2.7 millones</b> [2.4-2.9 millones]	<b>2.6 millones</b> [2.3-2.8 millones]	<b>2.5 millones</b> [2.2-2.8 millones]
<b>Nuevas infecciones por el VIH (adultos)</b>	<b>2.7 millones</b> [2.4-2.8 millones]	<b>2.6 millones</b> [2.4-2.8 millones]	<b>2.4 millones</b> [2.2-2.5 millones]	<b>2.4 millones</b> [2.2-2.5 millones]	<b>2.4 millones</b> [2.2-2.5 millones]	<b>2.4 millones</b> [2.2-2.5 millones]	<b>2.3 millones</b> [2.1-2.5 millones]	<b>2.3 millones</b> [2.0-2.4 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.0-2.4 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.0-2.4 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.0-2.4 millones]
<b>Nuevas infecciones (niños)</b>	<b>560 000</b> [510 000–640 000]	<b>570 000</b> [520 000–560 000]	<b>570 000</b> [520 000–560 000]	<b>560 000</b> [510 000–640 000]	<b>540 000</b> [490 000–620 000]	<b>530 000</b> [470 000–600 000]	<b>490 000</b> [440 000–560 000]	<b>460 000</b> [410 000–530 000]	<b>430 000</b> [380 000–490 000]	<b>370 000</b> [320 000–430 000]	<b>330 000</b> [280 000–380 000]
<b>Muertes relacionadas con el sida</b>	<b>1.9 millones</b> [1.7-2.2 millones]	<b>2 millones</b> [1.8-2.3 millones]	<b>2.2 millones</b> [2-2.5 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.1-2.5 millones]	<b>2.3 millones</b> [2.1-2.6 millones]	<b>2.3 millones</b> [2.1-2.5 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.-2.4 millones]	<b>2.1 millones</b> [1.9-2.3 millones]	<b>1.9 millones</b> [1.8-2.1 millones]	<b>1.8 millones</b> [1.6-2 millones]	<b>1.7 millones</b> [1.6–1.9 millones]

## Estadísticas mundiales y regionales de 2011\*

Región	Personas que viven con el VIH - 2011		Nuevas infecciones por el VIH - 2011			Muertes relacionadas con el VIH - 2011 (total)
	total	niños	total	adultos	niños	
<b>África subsahariana</b>	<b>23.5 millones</b> [22.2 millones–24.7 millones]	<b>3.1 millones</b> [2.8 millones–3.4 millones]	<b>1.7 millones</b> [1.6 millones–1.9 millones]	<b>1.5 millones</b> [1.3 millones–1.6 millones]	<b>300 000</b> [250 000–350 000]	<b>1.2 millones</b> [1.1 millones–1.3 millones]
<b>Asia meridional y sudoriental</b>	<b>4.2 millones</b> 3.1 millones–4.7 millones	<b>180 000</b> [100 000–230 000]	<b>300 000</b> [220 000–340 000]	<b>280 000</b> [150 000–340 000]	<b>21 000</b> [14 000–27 000]	<b>270 000</b> [140 000–600 000]
<b>Asia oriental</b>	<b>830 000</b> [590 000–1.2 millones]	<b>16 000</b> [11 000–22 000]	<b>89 000</b> [44 000–170 000]	<b>87 000</b> [43 000–160 000]	<b>2 000</b> [<1 000–4 100]	<b>60 000</b> [42 000–83 000]
<b>América Latina</b>	<b>1.4 millones</b> [1.1 millones–1.7 millones]	<b>40 000</b> [29 000–54 000]	<b>86 000</b> [52 000–140 000]	<b>84 000</b> [51 000–130 000]	<b>2 000</b> [<1 000–3 900]	<b>57 000</b> [35 000–86 000]
<b>Europa central y occidental</b>	<b>860 000</b> [780 000–960 000]	<b>1 800</b> [1 400–2 100]	<b>30 000</b> [21 000–40 000]	<b>30 000</b> [21 000–40 000]	<b>&lt;200</b> [<200]	<b>9 300</b> [8 300–10 000]
<b>América del Norte</b>	<b>1.4 millones</b> [1.1 millones–2.0 millones]	<b>4 500</b> [4 000–5 800]	<b>58 000</b> [21 000–130 000]	<b>58 000</b> [21 000–130 000]	<b>&lt;100</b> [<200]	<b>20 000</b> [16 000–27 000]
<b>Europa oriental y Asia central</b>	<b>1.5 millones</b> 1.3 millones–1.8 millones	<b>17 000</b> [14 000–21 000]	<b>170 000</b> [110 000–220 000]	<b>160 000</b> [110 000–220 000]	<b>1 700</b> [1 400–2 200]	<b>90 000</b> [74 000–110 000]
<b>El Caribe</b>	<b>230 000</b> [200 000–250 000]	<b>18 000</b> [15 000–21 000]	<b>13 000</b> [9 700–16 000]	<b>12 000</b> [8 700–14 000]	<b>1 100</b> [<1 000–1 400]	<b>10 000</b> [8 200–12 000]
<b>Oriente Medio y África septentrional</b>	<b>330 000</b> [250 000–450 000]	<b>19 000</b> [12 000–26 000]	<b>39 000</b> [29 000–60 000]	<b>36 000</b> [26 000–56 000]	<b>3 100</b> [2 100–4 500]	<b>25 000</b> [17 000–35 000]
<b>Oceanía</b>	<b>53 000</b> [47 000–60 000]	<b>3 600</b> [2 800–4 600]	<b>2 900</b> [2 200–3 800]	<b>2 600</b> [1 900–3 500]	<b>&lt;500</b> [<200–<500]	<b>1 300</b> [<1 000–1 800]
<b>Mundial</b>	<b>34.2 millones</b> [31.8 millones–35.9 millones]	<b>3.4 millones</b> [3.1 millones–3.9 millones]	<b>2.5 millones</b> [2.2 millones–2.8 millones]	<b>2.2 millones</b> [2.0 millones–2.4 millones]	<b>330 000</b> [280 000–380 000]	<b>1.7 millones</b> [1.6 millones–1.9 millones]

\*Algunas cifras podrían no ser exactas debido al redondeo.

**Contacto** - Unidad de Comunicación de ONUSIDA | tel. +41 22 791 1697 | [communications@unaids.org](mailto:communications@unaids.org)

**ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida**, lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en [unaids.org](http://unaids.org) y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter.

Llegar a cero