

HOJA INFORMATIVA REGIONAL 2012

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Epidemia estable en América Latina

- En 2011 cerca de **1,4 millones** [1,1–1,7 millones] de personas vivían con el VIH en América Latina, en comparación a los **1,2 millones** [970 000–1,5 millones] en 2001.
- En América Latina alrededor de **83 000** [51 000–140 000] personas contrajeron el VIH en 2011, comparado con la cifra de **93 000** [67 000–120 000] en 2001.
- El número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida cayó en un 10% entre los años 2005 y 2011, desde **60 000** [36 000–93 000] a **54 000** [32 000–81 000].

Alta prevalencia del VIH, pero epidemia relativamente pequeña en el Caribe

- Tras África subsahariana, el Caribe es una de las regiones más afectadas por la epidemia del VIH.
- La prevalencia del VIH en adultos fue en 2011 de alrededor del **1%** [0.9%–1.1%], una cifra superior a cualquier otra región del mundo a excepción de África subsahariana.
- En el Caribe el número de personas que vivían con el VIH se ha mantenido relativamente baja—**230 000** [200 000–250 000] en 2011—y apenas ha variado desde finales de la década de 1990.
- La región ha experimentado un notable descenso (42%) de nuevas infecciones por el virus desde el año 2001, desde **22 000** [20 000–25 000] en 2001 a **13 000** [9600–16 000] en 2011.
- Las muertes por causas relacionadas con el sida descendieron desde alrededor de **20 000** [16 000–23 000] en 2005 a **10 000** [8200–12 000] en 2011.

Disminuyen las nuevas infecciones en niños

- Pese a que los países de ingresos bajos y medios han mantenido durante muchos años una cobertura casi universal de medicamentos antirretrovíricos para mujeres embarazadas, solo el Caribe ha alcanzado niveles similares, de un **79%** [67–97%].
- En América Latina la cobertura de regímenes antirretrovíricos para prevenir la transmisión materno-infantil en 2011 fue del **56%** [37 – 75%].
- El número de niños que contrajeron el VIH cayó un 24% en América Latina y un 32% en el Caribe desde 2009 a 2011.

Alta cobertura de tratamiento en general

- En el año 2011 la cobertura de la terapia antirretrovírica fue del 68% en América Latina y del 67% en el Caribe, en comparación a la media mundial situada en el 54%.
- La cobertura de la terapia antirretrovírica puede experimentar variaciones de un país a otro de la región:
 - La cobertura del tratamiento ascendió a más del 80% en Cuba, la República Dominicana, México y Guyana.
 - En Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela se alcanzó una cobertura de más del 60%.
 - En Bolivia la cobertura del tratamiento en 2011 fue inferior al 20%.

Las relaciones sexuales sin protección y entre hombres desempeñan un papel fundamental en la transmisión del VIH

- Se considera que las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres—sobre todo las remuneradas—son la principal vía de transmisión del VIH en el Caribe.
- Según las últimas encuestas, la prevalencia del VIH en profesionales del sexo es notablemente superior que en la población general. A continuación se muestran algunos ejemplos:
 - En la República Dominicana la prevalencia del VIH en profesionales del sexo alcanza el 4,7% en comparación a la prevalencia nacional, que se sitúa en el 0,7%.
 - La prevalencia del virus en los profesionales del sexo encuestados en Brasil es del 4,9% comparado con el 0,3% de prevalencia nacional.
- Según los informes de progreso de los países de 2012, la prevalencia del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HRSH) en Jamaica, Chile y Panamá ha sido del 38%, 20% y 23% respectivamente—muy superior a la cifra registrada en la población general de estos países. Haití, Argentina y México registraron una prevalencia en HRSH de más del 15%.
- Cinco han sido los países de América Latina y el Caribe que han registrado unos niveles de uso del preservativo entre HRSH del 75% o superiores: Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica y Saint Kitts y Nevis. En la mayoría de los países el uso del preservativo entre HRSH alcanzó el 50-74%.

Contacto

Unidad de Comunicación de ONUSIDA | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter.